



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา.....

ที่ อจ ๗๔๘๐๑/- ..... วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง เสนอร่างข้อบัญญัติตำบลสร้างนกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

### เรื่องเดิม

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดจัดการด้านมลพิษ จากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และการลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยที่การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของคุณภาพน้ำ ประกอบกับตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน

### ข้อเท็จจริง

โดยที่มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในควบคุมรักษาความสะอาด และการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกทั้งการกำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสียและเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่ง ของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงตราข้อบัญญัตินี้ เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


### ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

เห็นควรนำเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เพื่อโปรดเสนอร่างข้อบัญญัติตำบลสร้างนกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธัญญา ไชยวงษ์)  
นิติการชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด



จำเอก

  
(พัลลภ บุญเสรีฐ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา






(นายบุญญพัฒน์ ชูแก้ว)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

- อนุมัติตามที่เสนอ  
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก



(นายชลิต เฟื่องฟู)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

## -ร่าง-

### บันทึกหลักการและเหตุผล

### ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

#### หลักการ

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดจัดการด้านมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และการลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยที่การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของคุณภาพน้ำ ประกอบกับตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบำบัดน้ำเสียใน อาคารและครัวเรือน

#### เหตุผล

โดยที่มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในควบคุมรักษาความสะอาด และการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกทั้งการกำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสียและเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงตราข้อบัญญัตินี้เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา และนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมัน น้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันใน บ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ สองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ ตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขบวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี อำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชลิต เฟื่องฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา

เห็นชอบ

(นายธนุศักดิ์ เสมอภาค)

นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
เพื่อจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร



# คู่มือ

## แบบขอเสนอญัตติ

ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา

วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


เรื่อง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา

ข้าพเจ้า ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา ในสมัยประชุมนี้ ทั้งนี้ ได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา เพื่อพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอ

(นายชลิต เฟื่องฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา

.....	ผู้ร่าง
.....	ผู้พิมพ์/พิมพ์
.....	ผู้ตรวจ
.....	ผู้ตรวจ
.....	ผู้ตรวจ

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้มาประชุม

๑. นายสมศักดิ์ กองจันทร์
๒. นายสะอาด คำผาลา
๓. นายสมพงษ์ มหาโยธี
๔. นายสมร ปาทอง
๕. นายสังทอง ประจวบสุข
๖. นายพิธยา งามะพันธ์
๗. นางสาวพิมพ์สุดา บุญหาญ
๘. นายประสาธ เสือสา
๙. นายประยुर แสนปาง
๑๐. นายเชิดศักดิ์ พสุมาตร
๑๑. นายมานัด โชคบัณฑิต
๑๒. นายวิรัตน์ เนื้อทอง
๑๓. นายเดือน จันทบาล
๑๔. นายสุรศักดิ์ บุญหาญ
๑๕. นางนงเยาว์ วงษ์พินิจ
๑๖. นายฐิติพันธ์ แสนสมครธนพร

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๓  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๔  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๖

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชลิต เฟื่องฟู
๒. นายจันทร์ดี เอกศรี
๓. นายวิไลศักดิ์ สารคณา
๔. นายชัยศรี แผงโคตร
๕. นายบุญพัฒน์ ชูแก้ว
๖. จำเอกพัลลภ บุญเสริฐ
๗. นางอภิญญา นิวทอง
๘. นายพีรวัส ภูหมั่นเพียร
๙. นายธนดล จันทร์แดง
๑๐. นางสาวพิมพ์ใจ มุทธรม
๑๑. สิบเอกเกียรติคุณ มาตขาว
๑๒. นางธัญญารัตน์ ปาทอง

- ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา คนที่ ๑  
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา คนที่ ๒  
ตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
ตำแหน่ง รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.สร้างนกทา  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
ตำแหน่ง คณงานทั่วไป

/เริ่มประชุมฯ...

รายจ่ายประปึงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๘,๐๐๐.-บาท โดยโอนลดจากเงินค่าวัสดุกีฬา (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๘,๐๐๐.-บาท ผมนขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด	จำนวน	๑๖	ท่าน
เห็นชอบ	จำนวน	๔	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	๘	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๔	คน

นายสะอาด คำผาลา  
“รองประธานสภาฯ ทำการแทน  
ประธานสภาฯ”  
นายบุญญพัฒน์ ชูแก้ว  
รองปลัดฯ รักษาการแทน  
ปลัด อบต.สร้างนกทา

ข้อ ๕.๑๐ ขอเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเรียนเชิญผู้บริหารฯ ชี้แจงครับ

เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน สำหรับ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทางกรมส่งเสริมฯ เขาจะทวงเกือบทุกเดือนว่า อบต.ฯ หรือเทศบาลแต่ละแห่งทำไปหรือยังทาง อบต.ฯ ก็ตอบไปว่าอยู่ระหว่างการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ซึ่งอยู่ในช่วงการประชุมสภาฯ พอตีพิมพ์ก็เลยขออนุญาตนำร่างข้อบัญญัติเข้าพิจารณาสำหรับร่างข้อบัญญัติตัวนี้ไม่เกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณการเงิน สภาฯ สามารถพิจารณา ๓ วาระคราวเดียวกันก็ได้โดยมีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ยกมือพิจารณา ๓ วาระรวดเดียว และถือปริยายได้ทุกคน หากที่ประชุมมีมติเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่กรมส่งเสริมฯ ให้ดำเนินการอย่างน้อยก็ต้องมีเรื่องข้อบัญญัติบ่อดักไขมันไว้ในท้องถิ่น เขาก็ให้รายงานไม่ให้เกินเดือนมิถุนายน ซึ่งผ่านมาแล้ว ตอนนี้นี้ก็ได้ส่งเลยมาและก็อยู่ระหว่างการดำเนินการ

นายสะอาด คำผาลา  
“รองประธานสภาฯ ทำการแทน  
ประธานสภาฯ”

ท่านรองปลัดฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดการทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไปผมก็อยากให้ทางผู้บริหารฯ ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบด้วย

นายจันทร์ดี เอกศรี  
“รองนาย อบต.ฯ”

เรียน ท่านประธานสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ รักษาการ ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขออธิบายถึง การพิจารณา ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา “เกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖” เราสามารถพิจารณาได้ ๓ วาระคราวเดียวเลยก็ได้ ท่านจะแปรฯ หรือท่านจะเห็นชอบใน ๓ วาระคราวเดียวกันก็ได้ จึงอยากให้ทางสมาชิกได้เข้าใจ

/นายสะอาดฯ...

นายสะอาด คำผาลา  
“รองประธานสภาฯ ทำการแทน  
ประธานสภาฯ”

ตามที่ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดทุกๆ ท่าน ก็คงพอรับทราบและ  
แนวทางปฏิบัติลักษณะก็เหมือนกับร่างทั่วไป ซึ่งไม่แตกต่างในข้อบัญญัติฯ  
คือเรารับแล้วต้องมีผู้เสนอ ๑ ท่าน วาจะแปร ๓ วาระรวด คือ เสนอ ๓ วาระ  
รวด คนหนึ่งเสนอแต่มีผู้รับรอง ๑ ใน ๓ ของสมาชิกจำนวนทั้งหมด ๑๖ ท่าน  
ก็รับรองไป ๑ ท่านให้เป็น ๓ วาระรวด หมายถึง วาระที่ ๑ คือรับ วาระที่ ๒  
คือแปรฯ วาระที่ ๓ คือ รับรองตราเป็นข้อบัญญัติฯ มีใครจะเพิ่มเติมหรือ  
สอบถามไหมครับ

นายเดือน จันทบาล  
“ส.อบต.ม.๑๒”

เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ,  
ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน ผมขอ  
สอบถามท่านประธานฯ การทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
สร้างนกทา เกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผมสงสัยว่าเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงอยากขอ  
สอบถาม ถ้าเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทำไมถึงมายื่นสมัยที่ ๑ สมัยที่ ๒  
ทำไมไม่มายื่นผมยังไม่เข้าใจจึงอยากให้คุณผู้บริหารฯ อธิบายชี้แจงให้สมาชิก  
ฟังอีกครั้ง

นายสะอาด คำผาลา  
“รองประธานสภาฯ ทำการแทน  
ประธานสภาฯ”

เชิญท่านรองปลัดฯ ชี้แจงพร้อมอธิบายให้สมาชิกได้รับทราบครับ

นายบุญญพัฒน์ ชูแก้ว  
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน  
ปลัด อบต.สร้างนกทา

เรียนท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ,  
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน ข้อบัญญัตินี้ หมายถึง  
ข้อบัญญัติรวมหมายถึงกฎหมายของ อบต.ฯ เราจะทำตามปี พ.ศ. ปี ๖๖ ก็  
เริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค. ถ้าเป็นปีงบประมาณก็จะนับเป็น ๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.  
ของทุกปี ผมก็ได้ย้ายมาอยู่ อบต.สร้างนกทา เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๖๖ ก็ต้องมา  
ดูว่าเราทำหรือยังปรากฏว่า อบต.เรายังไม่ได้มีการดำเนินการเลย ข้อบัญญัติ  
เรื่องบ่อดักไขมัน ทางจังหวัดก็ทวงหนังสือมาโดยตลอดว่าสิ้นสุดเดือน เม.ย.  
แต่ก็ยังไม่สิ้นสุดงบประมาณก็เลยได้นำมาเสนอที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้ ร่าง  
ข้อบัญญัติตัวนี้กรมส่งเสริมส่วนท้องถิ่น เขาให้ดำเนินการทุกท้องที่ทุกภูมิภาค  
ทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาลภาวะโรคร้อน ในบางมาตรการต้องเป็น  
การเชิงบังคับ คือ ท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องมีอำนาจในการ บริหารการจัดการ  
ตัวเองแต่รัฐบาลมองเห็นว่าทุกส่วนต้องทำเพื่อช่วยในภาวะโรคร้อนและภาวะ  
น้ำเน่าเสีย อาคารหมายถึง บ้านเรือน, โรงไม้, แอร์, คลังสินค้า หรือสิ่งที่  
สำนักงานสร้างขึ้น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรืออาศัยได้ เช่น สำนักงาน อบต.ฯ,  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเรือนที่มีคนอาศัยอยู่ แบบนี้ก็ครอบคลุม และมีอีก  
ข้อที่ระบุว่าสำนักงานอาคารต้องทำบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัย  
หมายความว่า อาคารใหม่ก่อนที่จะสร้างต้องมีบ่อดักไขมัน จึงจะเข้าอยู่ได้  
หลักการคือ จะให้ครอบคลุมทุกหลังคา ที่เกี่ยวข้องของเรา คือ อบต.ฯ และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องมีบ่อดักไขมันและตัว (ร่าง) บ่อดักไขมันต้องมีเป็น  
ข้อบัญญัติ

นายสะอาด คำผาลา  
“รองประธานสภาฯ ทำการแทน  
ประธานสภาฯ”

นายสมศักดิ์ กองจันทร์  
“ส.อบต.ม.๑๐”

ตามที่ท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงก็เป็นปีงบประมาณฯ ในการจัดทำร่าง  
ข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ก็เหลืออยู่อีกประมาณอีก ๒ เดือน มีสมาชิก  
ท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ

เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ,  
ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน ตามที่  
ท่านรองปลัดฯ ได้ชี้แจงมาท่านจะรับหรือไม่รับและงบประมาณที่จะรองรับ  
จะเป็นงบประมาณของเราหรืองบประมาณมาจากส่วนกลางที่จะก่อสร้างได้

นายสะอาด คำผาลา  
“รองประธานสภาฯ ทำการแทน  
ประธานสภาฯ”

นายบุญญพัฒน์ ชูแก้ว  
รองปลัดฯ รักษาการแทน  
ปลัด อบต.สร้างนกทา

ตามที่ท่านสมศักดิ์ กองจันทร์ “ส.อบต.ม.๑๐” ได้สอบถามถึง  
เรื่อง งบประมาณที่จะดำเนินการขอให้ท่านรองปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียด  
ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ,  
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน บ่อดักไขมันจะมีหลาย  
แบบตั้งแต่บ่อดักไขมันขนาดใหญ่หรืออาคารขนาดเล็ก ตามครัวเรือนก็เป็นแค่  
ถังพลาสติกใบเดียวแบบสำเร็จรูปผู้รับผิดชอบ คือ เจ้าของบ้านอาคาร เช่น  
อาคารหลังใหญ่เขาอาจจะทำเป็นบล็อกคอนกรีตบ่อดักไขมันหรือทำเป็นบ่อ  
มาตรฐาน สรุปคือการนำเศษอาหารก่อนปล่อยเศษอาหารลงสภาพแวดล้อม  
ถึงดักไขมันจะมีหลายรูปแบบ ซึ่งง่ายต่อการปฏิบัติแบบอาคารฯ ขึ้นอยู่กับ  
ลักษณะของอาคารแต่ละแบบ

นายสะอาด คำผาลา  
“รองประธานสภาฯ ทำการแทน  
ประธานสภาฯ”

ตามที่ท่านรองปลัดฯ ชี้แจงมาก็พอจะเข้าใจส่วนใหญ่เขาเน้น อบต.ฯ  
, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนามัยอย่างนี้ที่จำเป็นต้องใช้ ต่อไปผมก็จะขอมติ  
ในการรับ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง การ  
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ รับร่างก่อนแล้วค่อยมา  
พิจารณา เราจะทำทั้งสามวาระให้เสร็จเพียงครั้งเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีผู้  
เสนอ จำนวน ๑ ท่าน ว่าจะรับแล้วพิจารณาเหมือนข้อบัญญัติฯ ตัวนี้จะ  
แตกต่างกันรับแล้วก็นำมาพิจารณาครั้งเดียวสามวาระรวด มีคนหนึ่ง  
เสนอและมีผู้รับรอง ๑ ใน ๓ คือจำนวนสมาชิก ๑๖ ท่าน รับรอง ๑ ท่าน  
จึงนำเรียนให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ ถ้าไม่มีใครจะเพิ่มเติมอะไรผมจะ  
พิจารณาข้อ ๕.๑๐ การรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ผมจะขอมติ  
ครั้งที่ว่ารับหลักการ ครั้งที่ ๓ ไม่รับหลักการ เรื่อง การพิจารณาการรับร่าง  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน  
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการรับ  
หลักการ ผมขอมติที่ประชุมครับ

/มติที่ประชุมฯ...

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด	จำนวน	๑๖	ท่าน
เห็นชอบ	จำนวน	๑๓	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๓	คน

นายสะอาด คำผาลา  
“รองประธานสภาฯ ทำการแทน  
ประธานสภาฯ”

ต่อไปเข้าสู่ วาระแปรฯ ให้เสนอได้จำนวน ๑ คน และมีผู้รับรอง  
๖ ท่าน จึงเรียนให้สมาชิกได้รับทราบ ต่อไปผมขอผู้เสนอการแปรญัตติร่าง  
ข้อบัญญัติฯ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖  
ขอเชิญครับ

นายเชิดศักดิ์ พสุมาตร์  
“ส.อบต.ม.๘”

เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ,  
ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน ผมขอ  
เสนอเป็นพิจารณา ๓ วาระรวด ครับ

นายสะอาด คำผาลา  
ประธานสภาฯ ทำการแทน  
ประธานสภาฯ”

ท่านเชิดศักดิ์ฯ “ส.อบต.ม.๘” ขอเสนอเป็น ๓ วาระรวด ขอผู้  
รับรอง ๖ ท่าน ครับ (มีผู้รับรองครบ ๖ ท่าน) ต่อไปผมจะ เข้าสู่วาระที่ ๒  
เรื่องการแปรญัตติฯ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖  
เห็นต่างในการแปรฯ ในหัวข้อนี้ ขอเชิญยกมือได้ครับ “ไม่มีผู้แปรฯ” เข้าสู่  
วาระที่ ๓ การตราเป็นข้อบัญญัติตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้าง  
นกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ มีใคร  
จะเพิ่มเติมไหมครับ ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมข้อ ๕.๑๐ ถ้ามีสมาชิกท่านใด  
เห็นชอบการเสนอร่างข้อบัญญัติตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้าง  
นกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตรา  
เป็นข้อบัญญัติตำบลผมขอมติที่ประชุมครับ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด	จำนวน	๑๖	ท่าน
เห็นชอบ	จำนวน	๑๖	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	คน

นายสะอาด คำผาลา  
ประธานสภาฯ ทำการแทน  
ประธานสภาฯ”

ในข้อ ๕.๑๐ ก็ถือว่าสมาชิกทุกท่านเห็นชอบในการตราเป็น  
ข้อบัญญัติตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง การติดตั้ง  
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป ข้อ ๕.๑๑ ขอโอน  
งบประมาณรายจ่ายประปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองช่างฯ) เพื่อจัดซื้อ  
เครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๗๐,๐๐๐.-บาท โดยโอนลตมา  
จากค่าวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๗๐,๐๐๐.-บาท ขอเชิญคณะผู้บริหารฯ  
ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายพีรวัส ภูหมั่นเพียร  
ผอ.กองช่างฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ,  
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอชี้แจงรายละเอียด  
การขอโอนงบประมาณรายจ่ายประปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองช่างฯ)  
เพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๗๐,๐๐๐.-บาท โดย

/โอนลตฯ...

นายสะอาด คำผาลา  
ประธานสภาฯ ทำการแทน  
ประธานสภาฯ”

โอนลดมาจากค่าวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๗๐,๐๐๐.-บาท จัดซื้อมาเพื่อไว้ในการตรวจรับงานจ้างโครงการต่างๆ เพื่อเจาะคอนกรีตฯ เวลา มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาตรวจสอบและจะได้ตามมาตรฐานคุณภาพของงานทาง ผอ.กองช่างฯ ก็ได้ชี้แจงถึงเหตุผลในการจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๗๐,๐๐๐.-บาท ว่ามาความจำเป็นอย่างมาก ประกอบในการทำงานพร้อมรองรับกับเวลาหน่วยงานต่างๆ เข้ามาตรวจสอบครับ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ

นายชลิต เฟื่องฟู  
“นายก อบต.ฯ”

เรียนท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมในการจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๗๐,๐๐๐.-บาท คือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการให้บริการพี่น้องประชาชนในตำบลสร้างนทหาของเรา เพื่อให้ได้คุณภาพในการตรวจสอบคอนกรีตและงานออกมามีมาตรฐาน พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

นายสะอาด คำผาลา  
ประธานสภาฯ ทำการแทน  
ประธานสภาฯ”  
มติที่ประชุม

ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมในข้อ ๕.๑๑ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองช่าง) เพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๗๐,๐๐๐.-บาท ผมขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด	จำนวน	๑๖	ท่าน
เห็นชอบ	จำนวน	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	๘	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๓	คน

นายสะอาด คำผาลา  
ประธานสภาฯ ทำการแทน  
ประธานสภาฯ”

ข้อ ๕.๑๒ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประปิงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองช่าง) เพื่อจัดซื้อดอกคอรังคอนกรีต ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน ราคา ๗,๐๐๐.-บาท โดยโอนลดมาจากค่าวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๗,๐๐๐.-บาท ขอเชิญคณะผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายพีรวัส ภูหมั่นเพียร  
ผอ.กองช่างฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุมัติจัดซื้อเพื่อมาใช้ในงานดอกคอรังคอนกรีต เครื่องเจาะคอนกรีต มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด	จำนวน	๑๖	ท่าน
เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	๑๑	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๕	คน

นายสะอาด คำผาลา  
ประธานสภาฯ ทำการแทน  
ประธานสภาฯ”

ข้อ ๕.๑๓ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประปิงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองช่างฯ) เพื่อจัดซื้อดอกคอรังคอนกรีต ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑ อัน ราคา ๘,๐๐๐.-บาท โดยโอนลดมาจากค่าวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๘,๐๐๐.-บาท ขอเชิญคณะผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ


/นายพีรวัสฯ...

นายสมศักดิ์ กองจันทร์  
“ประธานสภา”

ปิดประชุม

ท่าน ผู้บริหารฯ ก็ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ในด้านงบประมาณ  
และรับปากถ้ามีงบประมาณก็จะดำเนินการให้ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติม  
อีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาฯ ครับ

เวลา ๑๖.๓๐ น.


(ลงชื่อ)  ผู้จตุรายนงานการประชุม  
(นายสมพงษ์ มหาโยธี)  
เลขานการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(  ) ถูกต้อง

(  ) ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....


.....

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการ  
(นายประยูร แสนปาง)  
ส.อบต.ม.๗

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการ  
(นางนงเยาว์ วงษ์พินิจ)  
ส.อบต.ม.๑๔

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการ  
(นายสุรศักดิ์ บุญหาญ)  
ส.อบต.ม.๑๓

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา ในการประชุมสภาสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)   
(นายสมศักดิ์ กองจันทร์)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
 เลขรับที่ ๘๙๗๐  
 วันที่ ๓๐ ค.ค ๖๖  
 เวลา 15.30 น



ที่ อจ ๐๐๒๓.๗/๔๐๓๓

ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
 ถนนชยางกูร อจ ๓๗๐๐๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำนักปลัด อบต.สร้างนกทา  
 เลขรับ..... ๙๕๔  
 วันที่ ๓๐ ค.ค ๖๖  
 เวลา 15.40 น

เรื่อง ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ที่ อจ ๗๔๘๐๑/๗๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา รายงานว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติฯ เพื่อขอความเห็นชอบต่อนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึงแล้ว นั้น

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ พิจารณาเห็นว่า ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล สามารถดำเนินการได้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติได้ จึงให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ที่เสนอมานี้ได้ ตามนัยมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

เรียน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
 ด้วย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ส่งร่าง  
 ข้อบัญญัติ อบต. สร้างนกทา เรื่อง การติดตั้ง  
 บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖  
 เห็นควรให้สภา อบต. สร้างนกทา  
 ส่งไปต่อพิจารณาของกรมการปกครอง  
 ในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป.

ขอแสดงความนับถือ  
 (นายบุญฤทธิ์ ชูแก้ว)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
 (นายอนุศักดิ์ แสนเอก)  
 นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

(นายธัญญา ไชยวงษ์)  
 นิติกรชำนาญการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ (พัลลภ บุญเสวี)  
 โทร. ๐ ๔๕๔๕ ๒๗๕๕ หัวหน้าสำนักปลัด  
 ผู้ประสานงาน : นางสาวมินิตา นามแสน โทร. ๐๖ ๒๑๕๙-

(นายชลิต เพ็ญฟู)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

# คู่มือ



ที่ อจ ๗๔๘๐๑ / ๗๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อจ ๓๗๐๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา

เรียน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

อ้างถึง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. (ร่าง) ข้อบัญญัติตำบลฯ จำนวน ๒ เล่ม  
๒. รายงานการประชุมสภา จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา ได้จัดทำ (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทาและสภาฯ มีมติเห็นชอบแล้ว นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา จึงขอส่ง (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ท่านพิจารณาอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา จักได้ดำเนินการประกาศใช้ และให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลิต เฟื่องฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา

สำนักปลัด

งานนิติการ

โทร./โทรสาร ๐๔๕-๕๒๕๘๔๑

ผู้ร่าง	.....
ผู้ตรวจ/ผู้ทวน	.....
ผู้ตรวจ	.....
ผู้ตรวจ	.....
ผู้ตรวจ	.....

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา  
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการขุดดินและถมดินภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗ มาตรา ๘(๑) มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถ้าการขุดดินหรือถมดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ เพื่อใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา

(ร่าง)

## ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

### เรื่อง การขุดดินและถมดิน

พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๘(๑) มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา และนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง การขุดดินและถมดิน และการวางหลักประกันความเสียหายที่เกิดจากการขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถ้าการขุดดินหรือถมดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา จะประกาศกำหนดให้ใช้บังคับข้อบัญญัตินี้ในท้องที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้

ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผยก่อนวันใช้บังคับไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ที่ทำการกำนัน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ที่กำหนดไว้ในประกาศ

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“ดิน” หมายความว่ารวมถึง หิน กรวด หรือทรายและอินทรีย์วัตถุต่างๆ ที่เจือปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

“ขุดดิน” หมายความว่ากระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อดิน

“บ่อดิน” หมายความว่าแอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดิน ที่เกิดจากการขุดดิน

“ถมดิน” หมายความว่ากระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม

“เนินดิน” หมายความว่าดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน

“สิ่งก่อสร้าง” หมายความว่ารวมถึง ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนดินลูกรังที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะสร้างขึ้นด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา หรือไม่ก็ตาม

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดิน หรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดิน หรือถมดิน (แบบแปลน รายการประกอบแบบ)

“เจ้าของที่ดิน” หมายความว่า ผู้ที่ขุดดินหรือถมดิน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะขุดดินหรือถมดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

“ผู้รับจ้างขุดดินหรือถมดิน” หมายความว่า ผู้ที่รับดำเนินการขุดดินหรือถมดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงลูกจ้างของบุคคลดังกล่าวด้วย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น กำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา)

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดิน ซึ่งกระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว

ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนการอื่นที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา โดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจออก ข้อบัญญัติ กำหนด

(๑) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน

(๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขต ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น

(๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

(๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก

(๕) หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน

ข้อ ๗ ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องใดตามข้อ ๖ แล้วให้องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๘

ในกรณีที่ยังมิได้มีการออกข้อบัญญัติเรื่องใดตามข้อ ๖ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา มีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องนั้นได้

ในกรณีที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมาได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องนั้น ให้ข้อกำหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอันยกเลิก และให้ข้อกำหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามข้อ ๘ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคสาม ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดำเนินการที่ได้กระทำไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น

ข้อ ๘ ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องใดตามข้อ ๖ แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว

(๒) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องนั้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา และได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

คณะกรรมการ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย ถ้าคณะกรรมการ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา พิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไม่เสร็จภายในกำหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถือว่า คณะกรรมการ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแล้ว และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเพื่อสั่งการต่อไป ถ้าไม่สั่งการภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ให้ถือว่าได้อนุมัติตามวรรคสอง

ข้อ ๙ การแจ้งหรือการส่งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัตินี้ ให้ทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้งผู้ชุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น หรือจะทำเป็นหนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับแทนการส่งทางไปรษณีย์ก็ได้

ในกรณีที่ไม้อาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศสำเนาหนังสือแจ้งหรือคำสั่งแล้วแต่กรณีไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มีการชุดดินหรือถมดิน และให้ถือว่าผู้แจ้ง ผู้ชุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน ได้ทราบคำสั่งนั้น เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว

ข้อ ๑๐ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกข้อบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้

ข้อบัญญัตินี้เมื่อได้ประกาศแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

คณะกรรมการชุดดินและถมดิน

\*\*\*\*\*

ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการชุดดินและถมดิน” ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทาเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทาเป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่พนักงานไม่เกินสี่คนซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา แต่งตั้งเป็นกรรมการ และให้ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้คำแนะนำในการออกข้อบัญญัติตามข้อ ๖
- (๒) ให้คำแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้
- (๓) พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มอบหมาย

ข้อ ๑๓ กรรมการซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทาแต่งตั้งอยู่ในวาระตำแหน่งตามคำสั่งแต่งตั้งในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วว่าง การแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

ข้อ ๑๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๑๓ กรรมการซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทาแต่งตั้ง พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (๑) ตาย
  - (๒) ลาออก
  - (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
  - (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
  - (๕) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดย ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (๖) ย้าย

ข้อ ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริงคำอธิบายคำแนะนำหรือความเห็นได้ ให้นำข้อ ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

หมวด ๒

การขุดดิน

\*\*\*\*\*

ข้อ ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด และวางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้วแต่กรณีพื้นที่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน
- (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (๓) รายการที่กำหนดไว้ที่ออกตามข้อ ๖
- (๔) วิธีการขุดดิน และการขนดิน
- (๕) ระยะเวลาทำการขุดดิน
- (๖) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
- (๗) ที่ตั้งสำนักงาน บ้านของผู้แจ้ง
- (๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน
- (๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศองค์การบริหาร

ส่วนตำบลสร้างนกทา

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด และวางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ข้อ ๑๘ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามข้อ ๑๗ วรรคห้า ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ที่มีการขุดดินนั้น

ข้อ ๑๙ ในระหว่างทำการขุดดิน ผู้ขุดดินตามข้อ ๑๗ ต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริเวณ และ รายการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุดและพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ ถ้าใบรับแจ้งชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้ขุดดินตามข้อ ๑๗ ขอรับใบแทน ใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว

ข้อ ๒๐ ผู้ขุดดินตามข้อ ๑๗ ต้องทำการขุดดินให้ถูกต้องตามข้อ ๖

ข้อ ๒๑ ผู้ขุดดินตามข้อ ๑๗ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามข้อ ๒๐ และต้องรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทำในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๒๒ การได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๑๗ ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใหม่ทดแทนเพื่อการนั้น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ข้อ ๒๓ การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒๔ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินที่ควรกระทำ

ข้อ ๒๕ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุศิลปวัตถุซากดึกดำบรรพ์หรือแร่ที่มีคุณค่าทาง เศรษฐกิจ หรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตามข้อ ๑๗ ข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๔ หยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณีแล้วแต่กรณีทราบโดยด่วนในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

#### หมวด ๓

#### การถมดิน

\*\*\*\*\*

ข้อ ๒๖ ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง หรือบุคคลอื่น และวางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้วแต่กรณีพื้นที่ ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสาม โดยถูกต้องแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่รับใบรับแจ้ง

พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำตามวรรคหนึ่ง และวางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้วแต่กรณีพื้นที่ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสาม โดยถูกต้องแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่รับใบรับแจ้ง ให้นำบทบัญญัติข้อ ๑๗ วรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้า ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๒ มาใช้บังคับ

ข้อ ๒๗ ผู้ถมดินตามข้อ ๒๖ ต้องทำการถมดินให้ถูกต้องตาม ข้อ ๖

ข้อ ๒๘ ผู้ถมดินตามข้อ ๒๖ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามข้อ ๒๗ และต้องรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทำในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หมวด ๔

พนักงานเจ้าหน้าที่

\*\*\*\*\*

ข้อ ๒๙ ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๐ ข้อ ๒๔ หรือข้อ ๒๗ มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได้

เมื่อได้รับคำร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้นให้มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัตินี้ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน พนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย

ข้อ ๓๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามข้อ ๑๗ หรือการถมดินตามข้อ ๒๖ ว่าได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ หรือประกาศที่ออกตามข้อบัญญัตินี้หรือไม่ทั้งนี้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทำการและให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวก

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคำสั่งให้ ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้นแล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออก คำสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นตามที่เห็นว่าจำเป็นได้แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันทีถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่และให้ถือว่าคำสั่งของ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั้งแต่นั้น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอันสิ้นสุด

ข้อ ๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด

ข้อ ๓๓ ในการปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ และพนักงานเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

## หมวด ๕

### การอุทธรณ์

\*\*\*\*\*

ข้อ ๓๔ ผู้ชุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ วรรคสอง หรือข้อ ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง ในกรณีที่ผู้ว่าราชการการเป็นผู้ออกคำสั่งตามวรรคหนึ่งในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ยื่นคำขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ในกรณีเช่นนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี พิจารณาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

## หมวด ๖

### บทกำหนดโทษ

\*\*\*\*\*

ข้อ ๓๕ ผู้ใดทำการชุดดินตามข้อ ๑๗ หรือทำการถมดินตามข้อ ๒๖ วรรคสามโดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๑๗ วรรคสอง หรือข้อ ๒๖ วรรคสี่แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากการกระทำตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณห้ามชุดดินหรือถมดินตามข้อ ๖ (๑) ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ ๓๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม

ข้อ ๓๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ข้อ ๓๘ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

ข้อ ๓๙ ผู้ชุดดินใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๕ ต้องระวางโทษปรับจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนและหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ ๔๐ ผู้ใดได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการชุดดินหรือการถมดิน ตามข้อ ๒๙ วรรคสอง หรือข้อ ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ ๔๑ ผู้ใดได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการชุดดินหรือถมดิน ตามข้อ ๒๙ วรรคสอง หรือข้อ ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม

ข้อ ๔๒ บรรดาความผิดตามข้อบัญญัตินี้นอกจากข้อ ๓๕ วรรคสองให้เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นกระทำความผิดตามข้อบัญญัตินี้ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทำอันเป็นความผิดนั้นต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย

ข้อ ๔๔ ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระทำ ความผิดนั้นเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา

#### บทเฉพาะกาล

\*\*\*\*\*

ข้อ ๔๕ ผู้ใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัตินี้ อยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในท้องที่ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ หรือข้อ ๒๖ แล้วแต่กรณีภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในท้องที่ และเมื่อได้ดำเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับแจ้งตามข้อบัญญัตินี้

บรรดาใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบรับแจ้งนั้น

ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชลิต เฟื่องฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

เห็นชอบ

(นายธนศักดิ์ เสมอภาค)

นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา  
เรื่อง การขุดดินและถมดิน  
พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ค่าธรรมเนียม

- |   |        |         |
|---|--------|---------|
| (๑) ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน               | ฉบับละ | ๕๐๐ บาท |
| (๒) ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาประกันความเสียหาย | ฉบับละ | ๕๐ บาท  |
| (๓) ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร                 | หน้าละ | ๕ บาท   |

\*\*\*\*\*



ที่ นร ๐๕๐๘ (กรจ.)/๑๓๐๙๒

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
เลขรับที่..... 1104  
วันที่..... 11 | ธ.ค. 68  
เวลา..... 13.00 น.

ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

สำนักปลัด อบต.สร้างนกทา  
เลขที่รับ..... 467  
วันที่..... 11 | ธ.ค. 68  
..... 13.00 น.

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ที่ อจ ๗๔๘๐๓/๑๐๒๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้ส่งข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปเพื่อดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๔๒ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ได้ส่งแผ่นบันทึกข้อมูลคืนมาด้วยแล้ว

อนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการโฆษณาเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาทุกเรื่องทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา <https://ratchakitcha.soc.go.th> ตรงตามวันที่ประกาศจริงแล้ว จึงขอได้โปรดติดตามตรวจสอบราชกิจจานุเบกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอต่อไปด้วย

เรียน จาก อบต. สร้างนกทา  
ถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ขอแจ้งการดำเนินการประกาศข้อบัญญัติ  
อบต.สร้างนกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน  
ในอาคารบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖  
ในราชกิจจานุเบกษา  
จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



พลเอก บุญเสริม  
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวพิมพ์จิราภรณ์ พันธ์อินทร์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
- 11 ธันวาคม 2568 - ส.ธ. ส.อ. 101

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา  
โทร. ๐๒-๒๕๐-๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๘๗ (มยุรี)  
โทรสาร. ๐๒-๒๕๐-๙๐๔๘  
<https://ratchakitcha.soc.go.th>  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ratchakitcha@soc.go.th

(นายชัยญา ไชยวงษ์)  
นิติกรชำนาญการ

(นางสาวพิมพ์จิราภรณ์ พันธ์อินทร์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

(นายชลิต เฟื่องฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

# คู่มือ



ที่ อจ ๗๔๘๐๑/๑๐๕๓

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อจ ๓๗๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นำข้อบัญญัติตำบลประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบตรวจสอบการตราข้อบัญญัติตำบลประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๑ ฉบับ
  ๒. ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
  ๓. สำเนาข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ ชุด
  ๔. แผ่นซีดีข้อมูลของต้นฉบับข้อบัญญัติ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ตราข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีสภาพเป็นกฎหมายให้มีผลบังคับเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลสร้างนกทา ซึ่งอยู่ในบังคับต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามนัยมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา จึงขอความอนุเคราะห์นำข้อบัญญัติดังกล่าวข้างต้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ผู้ประสานงาน นางวิลาวัลย์ ไชยวงษ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๙๙-๑๐๒๔๑๓๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลิต เฟื่องฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

สำนักปลัด

งานนิติการ

โทร. ๐-๔๕๕๒-๕๘๔๑

โทรสาร ๐-๔๕๕๒-๕๘๔๑

ผู้ร่าง	.....
ผู้ตรวจ	.....
ผู้ตรวจ	.....
ผู้ตรวจ	.....
ผู้ตรวจ	.....

แบบตรวจสอบการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. เหตุผลในการส่งเรื่องมาประกาศในราชกิจจานุเบกษา

- มีสภาพเป็นกฎหมายตามมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- กฎหมายแม่บทกำหนดให้ต้องประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

๒. แบบการร่างกฎหมายเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ชื่อข้อบัญญัติสอดคล้องกับสาระสำคัญของข้อบัญญัติ
- คำปรารภได้แสดงเจตนารมณ์ของข้อบัญญัติแล้ว เช่น ยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ตราเป็นฉบับใหม่
- บทอาศัยอำนาจในการตราข้อบัญญัติถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว
- กำหนดบทรักษาการถูกต้องแล้ว
- ลงวันที่ท้ายประกาศแล้ว

ขอรับรองว่าการส่งข้อบัญญัติในเรื่องนี้ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ  
ประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร  
๐๕๐๓/ว (ท) ๖๗๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แล้ว

(ลงชื่อ)



(นายชลิต เฟื่องฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนภา



ที่ อจ ๗๔๘๐๑ / ๗๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อจ ๓๗๐๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

เรียน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

อ้างถึง ๑. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ที่ อจ ๗๔๘๐๑/๗๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖  
๒. หนังสืออำเภอเมืองอำนาจเจริญ ที่ อจ ๐๐๒๓.๗/๔๐๓๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อบัญญัติตำบลฯ

จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ได้จัดส่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขอความเห็นชอบต่อนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ตามนัยมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ได้ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลิต เฟื่องฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

สำนักปลัด

งานนิติการ

โทร. ๐๔๕๕๒ ๕๘๔๑

โทรสาร ๐๔๕๕๒ ๕๘๔๑

Am  
8 ก.ย. ๖๖

	ผู้ร่าง
	ผู้พิมพ์/ผู้ทาน
	ผู้ตรวจ
	ผู้ตรวจ
	ผู้ตรวจ



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

## ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาและนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือ การกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองคํการบริหารส่วนตำบลสร้างนทการรักษการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชลิต เฟื่องฟู

นายกองคํการบริหารส่วนตำบลสร้างนทการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลสร้างนกทา  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๖) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบลสร้างนกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ได้เสนอร่างข้อบัญญัติตำบลสร้างนกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขอความเห็นชอบจากนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้เห็นชอบร่าง ข้อบัญญัติตำบลสร้างนกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลสร้างนกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชลิต เฟื่องฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา**  
**เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖**

\*\*\*\*\*

**หลักการ**

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดจัดการด้านมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และการลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยที่การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของคุณภาพน้ำ ประกอบกับตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบำบัดน้ำเสียใน อาคารและครัวเรือน

**เหตุผล**

โดยที่มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในควบคุมรักษาความสะอาด และการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกทั้งการกำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสียและเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงตราข้อบัญญัตินี้เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา และนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมัน น้ำมัน และไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ

ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชลิต เฟื่องฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา

เห็นชอบ

(นายอนุศักดิ์ เสมอภาค)  
นายก อบจ.เมืองอำนาจเจริญ

## ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

วิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ตามความในข้อ ๖ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดแหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น ทำการติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา จึงได้กำหนดมาตรฐาน แบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน และรายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

### ๑. รูปแบบบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบ ตามความเหมาะสม ดังนี้

๑.๑ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยทั่วไป โดยเลือกขนาดปริมาตรตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน

๑.๒ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถาน ประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดิน และกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๕ ชั่วโมง

๑.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานประกอบการ ขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

### ๒. วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๒.๑ บ่อดักไขมันชนิดสำเร็จรูป อาจติดตั้งบนพื้นหรือฝังในพื้นที่สำหรับบ้านพักอาศัยภายใน แยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร และส่วนที่ดักไขมัน

๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย

(๑) บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปที่จำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ท้องถิ่นขนาดเล็ก

(๒) คีมตัดท่อ PVC หรือ ใบเลื่อยเหล็ก

(๓) ข้องอ PVC และข้อต่อตรง PVC ขนาด ตามที่ระบุในข้อ (๒)

๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) วางบ่อดักไขมันสำเร็จรูป ในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจาน และพื้นที่ความราบเรียบเสมอกัน หรืออาจฝังลงพื้นโดยให้ระดับท่อเข้าของบ่อดักไขมันอยู่ต่ำกว่าระดับสะดืออ่างล้างจาน และท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

(๒) วัดระยะท่อ PVC จากท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากสะดืออ่างล้างจานถึงตำแหน่งท่อน้ำเข้า บ่อดักไขมันสำเร็จรูป และวัดระยะท่อ PVC จากท่อน้ำออกของบ่อดักไขมันจนถึงท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือคู คลองตามธรรมชาติ

(๓) ตัดท่อ PVC ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดในข้อ (๒) ด้วยคีมตัดท่อหรือใบเลื่อย เหล็ก

(๔) ต่อท่อ PVC จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันด้วยข้อต่อ PVC จากนั้นต่อท่อน้ำทั้งบ่อดักไขมันด้วยข้อต่อตรง PVC ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ คู คลองธรรมชาติ อ่างทาด้วยน้ำยาประสานท่อ และยึดท่อด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง

๒.๒ บ่อดักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัย สถานประกอบการ

#### ๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- (๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- (๒) ทราฮายาบและทรายละเอียด
- (๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร
- (๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ เมตร

(๕) ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด ๐.๗ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า ท่อน้ำออก ขนาด ๐. ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

#### ๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำ ๕๐ เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินกันหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อ ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการตั้งนี้กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ ทราฮายาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด ๒ ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ - ๖.๐ เมตร แล้วใส่ทราฮายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพื้นทราฮายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๖ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลมระยะห่าง ๒๐ X ๒๐ เซนติเมตร

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อน้ำ เสาเข็มประมาณ ๒ -๓ เซนติเมตรวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกั้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วย

(๔) นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้โดยถ้าปูนทราย ที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้ว ยาแนวรอบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูนทราย เท่ากับ ๒:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำ กลบฝังดินรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูน

(๕) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำที่ออกจาก จุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กั รูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลองตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมน้ำในน้ำเพื่อให้ น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

## ๒.๓ บ่อตกไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

### ๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- (๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- (๒) ทรายหยาบ
- (๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร
- (๔) ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด ๐.๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

ท่อน้ำออก ขนาด ๐.๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

### ๒.๓.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาที่  
น้ำเข้าบ่อตก ไขมันโดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐  
เมตร หรือตาม ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วให้ดูว่าดินกัน  
หลุมมีความ แน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อตกไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ  
ดังนี้ กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุม บดอัดแน่น ความ  
หนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของ  
เสาเข็ม ให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้  
หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร เพื่อทำฐานและโครงสร้าง

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๕ ที่ฐานพื้นบ่อตกไขมันก่อนโดยให้เนื้อ

คอนกรีตหุ้ม ท่อ หัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตรของตัวบ่อตกไขมัน

(๔) ประกอบแบบโดยใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้  
แน่น ป้องกันไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นนำน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีต  
อัตราส่วน ๑:๒:๕ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง แล้วกระทุ้งคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึม  
ได้

(๕) การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบหลังจากเทคอนกรีตแล้ว  
ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

(๖) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อตกไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำ  
ทิ้งที่ออกจาก จุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา  
ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อ รับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อตกไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ ดู คลอง ตามพื้นที่  
นั้นๆโดยไม่ให้ปาก ท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้เกิดการระบายน้ำทิ้งได้ดี

### ๓. รายละเอียดบ่อตกไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อตกไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษ อาหาร  
ด้วยในตัว ตัวบ่อแบ่งได้ - ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรง  
นี้สามารถแยกออกมาได้เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่าน  
ตะแกรงลอดผ่านกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ตกไขมัน คือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมัน และน้ำมัน  
ที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถดักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยก  
เอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

#### ๔. การใช้งานและการดูแลรักษา

๔.๓ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๔.๒ ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๔.๓ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร ๔.๔ ต้องหมั่นโกยเศษ

ขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๔.๕ ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อ

ดักไขมัน

๔.๖ ต้องหมั่นดักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ดักได้ใส่

ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถเทศบาลสามารถนำไปกำจัดต่อไป

๔.๗ ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อน

หรือคาบ ต้องทำตาม ข้อ ๖ ถึ้นมากกว่าเดิม

**ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน**  
**ตามข้อ ๖ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนงทา**  
**เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖**

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ  
 ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

**วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน**

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนการติดตั้งนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด  $\varnothing$  ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด  $\varnothing$  ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบ หรือขนาดใหญ่  
 กว่าท่อน้ำออก ขนาด  $\varnothing$  ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้า  
 บ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์  
 สำเร็จรูป ประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินที่กั้นหลุมมีความแน่น  
 พอที่จะรับ น้ำหนักบ่อดักได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทราย  
 หยาบกั้นหลุมขุดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มขนาด  
 $\varnothing$  ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้น  
 ขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด  $\varnothing$  ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐  
 ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อน้ำ  
 เสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูน ทราวยที่กั้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันการรั่วซึม จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวน ที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทราวยยาแนว ปูน:ทราวย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการ เจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนห้องตลาด

๑.๒.๕ การต่อน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติดโดยใช้ท่อ PVC ขนาด ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบ หรือความเหมาะสมแต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะ หรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมน้ำในน้ำเพื่อให้ น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดัก ไขมันได้ดี

## ๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

### ๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทราวยยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด  $\varnothing$  ๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด  $\varnothing$  ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด  $\varnothing$  ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

### ๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้ว ดูว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทราวยยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของ เสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทราวยรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัว เสาเข็มพันทราวยรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม. ได้เลย

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด  $\varnothing$  ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้ม หัวเสาเข็ม พื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนา ป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเท คอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีต นั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ทำให้ปากท่อที่ออกมาจมอยู่ในน้ำเพื่อให้เกิดการระบายน้ำทิ้งที่ออกมาจากบ่อดักไขมันได้ดี

### รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถดักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมกับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและเก็บกักน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสถานกัก เก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชม.

### การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นโกยขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถี่ขึ้นมากกว่าเดิม

