

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล สร้างนกกทากำหนด	๑๑๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ องค์การบริหาร ส่วนตำบลสร้างนกกทากำหนด	๖๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหกลีบ หมู่ที่ ๑๖ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกกทากำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบาก หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลสร้างนกกทากำหนด	๑๔๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพะโอ หมู่ที่ ๖ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกกทากำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำมะเค็ง หมู่ที่ ๔ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๐๑.๐๐ ตารางเมตรตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกกทา กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหวาย หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลสร้างนกกากำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๒๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกกากำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหินโงม หมู่ที่ ๑๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๑.๐๐ ตารางเมตรตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกกากำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านขาม หมู่ที่ ๓ ถนนสายบ้านขาม-คำมะเปือ เชื่อมถนนสายบ้านขาม-ห้วยสีโทขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า๔๖๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกกากำหนด	๑๑๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๑	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างนกกา หมู่ที่ ๑๓ แบบหอดังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกกากำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนตู หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๒.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกกากำหนด	๑๕๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๕ ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖๙.๐๐ ท่อนพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๓ บ่อ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก)บ้านนาเพียง หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕.๐๐ ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก)บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด	๘๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก)บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด	๖๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก)บ้านบำเจริญ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๙๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก)บ้านน้ำคำพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๙๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๒.๐๐ ตารางเมตรตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนากำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก)บ้านสร้างนากา หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๙๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๒.๐๐ ตารางเมตรตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนากำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายบ้านป่าเจริญ - ห้วยหินโงม ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๙๐.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนากำหนด	๖๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายบ้านโคกยาว - บ้านนาเพียง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๘๐.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนากำหนด	๒๑๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายบ้านโนนตู - ทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๑,๑๐๐.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนากำหนด	๑๒๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายบ้านป่าเจริญ - หอนงป่าคำย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๑,๔๐๐.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนากำหนด	๑๕๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๒๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายบ้านสร้างนกทา - ดงสีโท เชื่อมถนนสายบ้านสร้างนกทา-ดงสีโทขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด	๗๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายบ้านสร้างนกทา - นาข่า ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด	๙๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายบ้านสร้างนกทา-บ้านถ่อนใหญ่ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด	๒๒๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกยาว หมู่ที่ ๑๕ ถนนสายบ้านโคกยาว-บ้านหนองแฝก ดินถมคันทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลงดินลูกรังกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณดินถมคันทางไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดบดอัดผิวจราจร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบาก หมู่ที่ ๒ ถนนสายบ้านบาก -บ้านหนองแฝก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๖.๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดบดอัดผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด	๑๕๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ บุญญพัฒน์ ชูแก้ว

(นายบุญญพัฒน์ ชูแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา